

機種別対応機能表及び制限事項

(Android搭載機種)



Inventit® MobiConnect
(2022年4月7日 更新)

[docomo] Fujitsu 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

機種	OSバージョン	SDカード/OS内蔵(上)/外部(下)	暗号化(端末)	機能																				備考				
				紛失時対策		ワイプ/端末情報		デバイス利用制限設定、設定取得						遠隔設定、設定取得				遠隔監視		ファイル管理		その他				オプション	Android for Work	
				リモートロック	遠隔初期化	ローカルワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ(microSD)	デジタイズ	画面ロック	端末情報取得	ローカルセキュリティポリシー	WLAN	バックアップ	遠隔再起動	ファイルダウンロード	電話帳配信	遠隔再起動	再帰通知	Remote Debugging	サポート機能	モビ接続		Work-Managed Device			
				リモートアンロック	個別データ削除	端末基本情報他	WLAN/SSID接続先制限	スクリーンショット	写真先制限	デジタイズ	画面ロック	端末情報取得	例外アプリ	特種SIM	バックアップ	遠隔再起動	ファイル取得	電話帳配信	遠隔再起動	再帰通知	Remote Debugging	サポート機能	モビ接続		Work-Managed Device			
E/B/S	E/B/S	B/S	S										E(例外アプリのみ)/B/S				S	B/S	B/S	E/B/S				-	E/B/S			
Arrows Be F-04k	Android9.0	30.5.0-200234+ abb793b	INTERNAL_STORAGE	●	○ (機3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (機2)	N/A	N/A	○	○ (機1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	・ 端末基本情報取得・プロセッサは取得できません。 ・ 「デバイス利用制限：SSID接続先制限」をご利用の際には、端末設定より位置情報を有効にご利用ください。	
				●	○ (機3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (機2)	N/A	N/A	○	○ (機1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A		
Arrows Be3 F-02L	Android9.0	30.5.0-200267- a74b99	INTERNAL_STORAGE	●	○ (機3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (機2)	N/A	N/A	○	○ (機1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	・ 「デバイス利用制限：SSID接続先制限」をご利用の際には、端末設定より位置情報を有効にご利用ください。	
				●	○ (機3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (機2)	N/A	N/A	○	○ (機1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A		
Arrows Tab F-05E	Android4.1	20.0.0-870- 626389d0a429	/sdcard	●	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	N/A	N/A	N/A	・ 【注意】アクティベーション前に、必ず端末側のセキュリティロック設定を行ってください。設定>セキュリティ>セキュリティロックの画面ロックの認証設定にチェックを入れてください。 上記設定を行わない場合には、ローカルセキュリティポリシーを正常に設定することができません。 ・ ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません ・ 認証情報ストレージのパスワード入力求められることがあります。(「認証情報ストレージのパスワードを入力してください。」) 入力のダイアログが表示された場合には、「キャンセル」を選択してください。 このような画面が表示された場合でも、MobConnectの動作に問題はありません。		
			/sdcard/external_sd	●	○	○	○	○	○	N/A	-	N/A	N/A	N/A	○	○	○	N/A	○	○	○	N/A	○	N/A	N/A		N/A	

凡例1	○	対応
凡例1	○	一部制限有り
機能対応状況	×	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
機能対応状況	-	端末に機能が搭載されていない
機能対応状況	N/A	未対応の機能
凡例2 (対応プラン)	E	エントラープラン
凡例2 (対応プラン)	B	ビジネスプラン
凡例2 (対応プラン)	S	スタンダードプラン
凡例3 (補足説明)	(機n)	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (機n)の「n」は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

[docomo] Google 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

機種	最新 クライアント バージョン	SDカード/バス 内蔵(上)/外部(下)	暗号化 (端末)	機能																		備考								
				紛失時対策		ワイフ/ 端末情報		デバイス利用初期設定、設定取得						連携設定、設定取得				連携監視		ファイル 管理			その他				オプション	Android for Work		
				リモート ロック	遠隔初期化	ローカル ワイフ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	モバイルアプリ インストール @H3003.0508	※H3003.0508 @H3003.0508 @H3003.0508 @H3003.0508	※H3003.0508 @H3003.0508 @H3003.0508 @H3003.0508	※H3003.0508 @H3003.0508 @H3003.0508 @H3003.0508	ローカルセキュ リティーボリ シー	WLAN	バック アップ @H3003.0508 Android.Sei	ランタイム 権限設定	連携設定、 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウン ロード	電話帳配信	連携再起動 @H3003.4028 (Work Managed Device OS)		閉鎖通知	Remote Debugging @H3003.4028 (Work- Managed Device OS)	サポート 機能 @H3003.4.1 028	(H3003)0 アプリ配信 @H3003.0508	Work- Managed Device			
Pixel 3	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE	● F718F	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○ (補5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (補4)
Pixel 3a	Android9.0	30.5.0-200338- f5f36a1e	INTERNAL_STORAGE	● F718F	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A
Pixel 3 XL	Android9.0	30.5.0-200158- 799c660	INTERNAL_STORAGE	● F718F	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A

凡例 1	○ 対応
凡例 2	○ 一部制限有り
(機能対応 状況)	x OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	- 端末に機能が搭載されていない
	N/A 未対応の機能
凡例 2	E エントリープラン
(対応プラン)	B ベーシックプラン
	S スタンダードプラン
凡例 3	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照
(補足説明)	(補n)のnは、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

【docomo】 LG Electronics 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

		最新クライアントバージョン	SDカードパス内蔵(上)/外蔵(下)	暗号化(端末)	機能																		備考						
					紛失時対策	WiFi/端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得						遠隔設定、設定取得				遠隔監視	ファイル管理		その他					オプション	Android for Work			
		リモートロック	リモートアンロック		遠隔初期化	ローカルワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	ローカルセキュリティポリシー	WLAN	バックアップ (OS/OS Android5.0以上)	ランタイム権限設定	遠隔設定、アプリ状態、位置情報	ファイルダウンロード	電話帳同期	リモート起動 (Work Managed Device のみ)	リモート通知	リモートデバッグ (Work Managed Device のみ)	サポート機能 (Work Managed Device のみ)	(Work Managed Device のみ)	Work Managed Device		
LG Style L-03K	Android 9.0	30.6.0-200541-cd193db4	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	● F7788	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)							○	N/A	・本機種ではローカルセキュリティポリシー「パスワード有効期間設定」を有効にして適用し、パスワード有効期間を超過すると、OS側よりパスワードの再設定要求が通知されます
LG style2 L-01L	Android 9.0	30.6.0-200541-cd193db4	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	● F7788	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)							○	N/A	・本機種ではローカルセキュリティポリシー「パスワード有効期間設定」を有効にして適用し、パスワード有効期間を超過すると、OS側よりパスワードの再設定要求が通知されます

凡例1	○	対応
凡例1	○	一部制限有り
機能対応状況	×	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	-	端末に機能が搭載されていない
	N/A	未対応の機能
凡例2 (対応プラン)	E	エントリープラン
	B	ベシツクプラン
	S	スタンダードプラン
凡例3 (補足説明)	(補n)	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補n)の"n"は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

本書の無断転載、およびMobiConnect申し込み以外の利用を禁じます。
Inventiは、日本国およびその他の国における登録商標です。
その他、記載している会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。
Copyright 2015 © Inventi Inc. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL and RESTRICTED.

[docomo] Samsung 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

製品名	OSバージョン	SDカードバス 内部(上)/外部(下)	報号化 (端末)	機能																			備考							
				紛失時対策		ワイプ/ 端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得				遠隔設定、設定取得				遠隔監視	ファイル 管理	その他				オプション	Android for Work								
				リモート ロック	遠隔初期化	ローカル ワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	テザリング (Android 6.0)	Wi-Fi (Android 4.0)	モバイルデータ 通信制限 (Android 6.0)	ローカルセキュ リティーボリ シー	WLAN	バック マーク (Android 5.0)	フルタイム 検索設定	遠隔設定、 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウンロード	遠隔再起動 (Android 6.0)	その他	Remote Debugging (Android 4.0)	サポート 機能 (Android 4.1 以降)		(mobile) アプリ拡張 (Android 5.0)	Work- Managed Device					
				リモート アンロック	個別データ 削除	端末基本 情報 他 (E/F/S/E)	WLAN / SSID 接続先制限	スクリーン ショット (Android 6.0)	接続先制限 (Android 5.0)	テザリング (Android 4.0)	Wi-Fi (Android 4.0)	モバイルデータ 通信制限 (Android 6.0)	例外アプリ	特種SIM ※設定のみ (Android 5.0)	ワイプ (Android 4.0)	バックアップ 設定	SMS送信 (Android 5.0)	ファイル 取得	電話帳同期	その他	Remote Debugging (Android 4.0)	サポート 機能 (Android 4.1 以降)		(mobile) アプリ拡張 (Android 5.0)	Work- Managed Device					
Galaxy S8+ SC-03J	Android9.0	30.5.0-200181- 139baa9	INTERNAL_STORAGE	● F7484 ※ SDのみ 対応あり	○ (補)	○	○	○	○	○	○	x	N/A	N/A	N/A	○ (補)	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	-	○ (補)	E/F/S	・端末情報取得で取得されるシリアル番号が、端末側とmobile側で表示される情報が異なります		
Galaxy S9 SC-02K	Android9.0	30.5.0-200141- a8e5c26	INTERNAL_STORAGE	● F7484 ※ SDのみ 対応あり	○ (補)	○	○	○	○	○	○	x	N/A	N/A	N/A	○ (補)	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	-	○ (補)	E/F/S	・端末情報取得で取得されるシリアル番号が、端末側とmobile側で表示される情報が異なります
Galaxy S9+ SC-03K	Android9.0	30.5.0-200141- a8e5c26	INTERNAL_STORAGE	● F7484 ※ SDのみ 対応あり	○ (補)	○	○	○	○	○	○	x	N/A	N/A	N/A	○ (補)	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	-	○ (補)	E/F/S	・端末情報取得で取得されるシリアル番号が、端末側とmobile側で表示される情報が異なります

凡例1 (機能対応 状況)	○	対応
	○	一部制限有り
	x	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	-	端末に機能が搭載されていない
凡例2 (対応プラン)	N/A	未対応の機能
	E	エントリープラン
	B	ベーシックプラン
凡例3 (補足説明)	S	スタンダードプラン
	(補)	補足説明の範囲は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補)の数字は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

本書の無断転載、およびMobiConnect申し込み以外の利用を禁じます。
 Inventiは、日本国およびその他の国における登録商標です。
 その他、記載している会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 Copyright 2015 © Inventi Inc. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL and RESTRICTED.

[docomo] Sony 対応機能表及び制限事項

現時点での各機種の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

機種名	OSバージョン	SDカード/ス 内部(上)/外部(下)	暗号化 (端末)	機能																	備考						
				紛失時対策	ワイフ/ 端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得						連携設定、設定取得			連携監視	ファイル 管理	その他					オプション	Android for Work				
リモート ロック	リモート アンロック	リモート アンロック	リモート アンロック	遠隔初期化	ローカル ワイフ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	外部メモリ (microSD)	ローカルセキュ リティーポリ シー	WLAN	バック アップ (OS/OS Android.Se+)	連携設定 リテイク 機能	連携監視 ファイル ダウ ンロー ド	連携監視 電源再 起動 (Work Managed Device OS)	連携監視 異常通知	連携監視 Remote Debugging (Work Managed Device OS)	連携監視 サポート 機能 (Work Managed Device OS)	連携監視 インバ ジブ アプリ 設定 (Work Managed Device OS)	連携監視 Work Managed Device OS			
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Xperia 1 SO-03L	Android9.0	30.5.0-200276- 36c9658	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	N/A		
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
Xperia 5 SO-01M	Android9.0	30.6.0-200626- b556fc35	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	N/A	・ダイレクトブートによる制限が発生します(補6)
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Xperia Ace SO-02L	Android9.0	30.5.0-200267- a74b499	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ Premium SO-04J	Android9.0	30.5.0-200234- dbb793b	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ1 Compact SO-02K	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ1 SO-01K	Android9.0	30.5.0-200118- bc7add9	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ2 Compact SO-05K	Android9.0	30.6.0-200374- bc628d8	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○ (補4)	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ2 Premium SO-04K	Android9.0	30.6.0-200398- 9100ffe	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○ (補4)	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ2 SO-03K	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○ (補4)	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Xperia XZ3 SO-01L	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○ (補4)	
				F7788	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○

凡例 1	○	対応
凡例 2 (対応プラン)	○	一部制限有り
機能対応 状況	×	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	-	端末に機能が搭載されていない
	N/A	未対応の機能
	E	エントリープラン
	B	ベーシックプラン
	S	スタンダードプラン
凡例 3 (補足説明)	(補)	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補)の"n"は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

[SoftBank] Kyocera 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

機種	OSバージョン	SDカードパス 内部(上)/外部(下)	番号化 (端末)	機能																						備考											
				紛失時対策		ワイプ/ 端末情報		デバイス利用制限設定、設定取得							遠隔設定、設定取得				遠隔監視		ファイル 管理		その他				オプション	Android for Work									
				リモート ロック	遠隔初期化	ローカル ワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	子サンク #Mobi22.028	WebRTC #Mobi21.028 #Mobi22.028	端末情報 取得 #Mobi21.028	ローカルセキュ リティポリシー シー	WLAN	バック マーク #Mobi21.028 #Mobi22.028	ファンタイム 検知設定	遠隔監視 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウンロード	電話帳配信	遠隔再起動 #Mobi20.408 Work Managed Device (WMD)	再通知	Remote Debugging #Mobi21.408 Work Managed Device (WMD)	サポート 機能 #Mobi21.4.1 以降	オプション #Mobi21.028	Android for Work Managed Device												
Digno BX 901KC	Android9.0	30.6.1-200719-871abd28	●	○ (補1)	○	○	○	○	○	x	N/A	N/A	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません		
Digno U 404KC	Android4.4	20.0.0-786-4a19478e43f8	●	○ (補1)	○	○	○	○	x	N/A	N/A	N/A	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	N/A	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません

凡例 1	○	対応
(機能対応 状況)	○	一部制限有り
	x	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	-	端末に機能が搭載されていない
	N/A	未対応の機能
	E	エントリープラン
凡例 2 (対応プラン)	B	ベーシックプラン
	S	スタンダードプラン
凡例 3 (補足説明)	補	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補n)の"n"は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

[SoftBank] Lenovo 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記載します。

最新 クライアント バージョン	SDカードバス 内部(上)/外部(下)	報告化 (端末)	機能																					備考		
			紛失時対策		ワイプ/ 端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得							遠隔設定、設定取得				遠隔監視	ファイル 管理		その他					オプション	Android for Work
			リモート ロック	遠隔初期化	ローカル ワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	サマリー スクリーン ロック	ロック 解除 制限	ローカルセキュ リティーボ リシー	WLAN	バック マーク & RECOVER Android	ランタイム 権限設定	端末設定、 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウンロード	電話帳 同期	遠隔再起動	リモート 通知	Remote Debugging	サポート 機能	オプション	Work- Managed Device			
			リモート アンロック	個別データ 削除	端末基本 情報 他 (E/S/S)	WLAN / SSID 接続先制限	スクリーン ショット 制限	外部メモリ 使用制限	サマリー スクリーン ロック	ロック 解除 制限	例外アプリ ※設定のみ	ファイナ リティー ロック	SMS/通 信履歴	ファイル 取得	電話帳 同期	遠隔再起動	リモート 通知	Remote Debugging	サポート 機能	オプション	Work- Managed Device					
			E/B/S	E/B/S	B/S	S							E(例外アプリのみ)/B/S				S	B/S	B/S	E/B/S	-	E/B/S				
(Lenovo) Lenovo Tab5 801LV	Android9.0	30.6.0-200656- 2d35bb47	○	○	○	○	○	○	○	×	N/A	N/A	○	○ (8B)	N/A	N/A	○	○ (8B1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	
	INTERNAL_STORAGE																									
	EXTERNAL_STORAGE		○	○ (8B)	○	○	○	○	-	N/A	N/A	○	○	N/A	○	N/A	○	○	○	N/A	○	N/A	○	N/A		

凡例 1 (機能対応 状況)	○ 対応
	○ 一部制限有り
	x OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	- 端末に機能が搭載されていない
	N/A 未対応の機能
凡例 2 (対応プラン)	E エントリープラン
	B ベンچマークプラン
	S スタンダードプラン
凡例 3 (補足説明)	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補n)の"n"は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

本書の無断転載、およびMobiConnect申し込み以外の利用を禁じます。
 Inventiは、日本国およびその他の国における登録商標です。
 その他、記載している会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 Copyright 2015 © Inventi Inc. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL and RESTRICTED.

[SoftBank] Sharp 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

最新 クライアント バージョン	SDカードバス 内部(上)/外部(下)	型番化 (端末)	機能																			備考				
			紛失時対策		ワイプ/ 端末情報		デバイス利用制限設定、設定取得					連携設定、設定取得				連携監視		ファイル 管理		その他				オプション	Android for Work	
			リモート ロック	リモート アンロック	リモート ロック	強制初期化	ローカル ワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	デザイン @M003.000	ROM/OS @M011.000 @M021.000 @M031.000	端末情報 取得 @M011.000	ローカルセキュ リティーボリ シー	WLAN	バック マール @M021.000 Android Secure @M022.000	ランタイム 権限設定	端末設定、 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウンロード	電話機能	連携再起動 @M030.400 Work Managed Device (WMD)		再発通知	Remote Debugging @M031.400 Work Managed Device (WMD)	サポート 機能 @M031.4.1 以降	Work- Managed Device
			○ (補1)	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
AQUOS sense3 basic 907SH	Android9.0	30.6.1-200719- 871abd28	INTERNAL_STORAGE EXTERNAL_STORAGE	● 7/148	○	○	B/S	S					E(例外アプリのみ)/B/S				S	B/S	B/S	E/B/S				-	E/B/S	
					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

凡例 1	○	対応
凡例 1	○	一部制限有り
(機能対応 状況)	×	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
	-	端末に機能が搭載されていない
	N/A	未対応の機能
凡例 2	E	エントリープラン
(対応プラン)	B	ベーシックプラン
	S	スタンダードプラン
凡例 3	(補n)	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補n)の“n”は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

[3G/4G] 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

		最新 クライアント バージョン	SDカード/OS 内蔵(上)/外蔵(下)	機種名 (販売)	機能																										備考		
					紛失時対策		ワイフ/ 端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得						連携設定、設定取得					連携監視	ファイル 管理		その他				オプション	Android for Work						
リモート ロック	リモート アンロック	遠隔初期化	ローカル ワイフ	端末基本 情報 他 (E/F/H/I)	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	メモリ拡張 (F/G/H/I/S)	※クラウド バックアップ (H/I/S)	※クラウド バックアップ (H/I/S)	※クラウド バックアップ (H/I/S)	※クラウド バックアップ (H/I/S)	ローカルセキュリティ ポリシー (S)	WLAN	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)	バック アップ (H/I/S)		
(Panasonic) Toughbook P-01K	Android8.1	30.5.0-200338- f5f36a1e	INTERNAL_STORAGE	● F7748	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	・ローカルワイフにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。 ・本機種はmobiconnectと関係なく、アプリの更新やインストール時にGooglePlayストアが停止することがあるため、Androidアプリ配置の際にジョブは成功となりますが、インストールに失敗する場合があります。 ・連携監視ポリシー(必須アプリ監視)を併用してご利用をお勧めいたします。
					EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	
(Panasonic) Toughpad FZ-X1ADA(AAC)	Android4.2	30.5.0-200249- ea6c1da	/storage/emulated/0	● SDのみ 対応あり	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	・ローカルワイフにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。	
			/storage/sdcard1		○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A		○
(Sharp) AQUOS sense2 SH-M08	Android8.1	30.6.1-200757- 011e928e	INTERNAL_STORAGE	● F7748	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	・「デバイス利用制限: SSID接続先制限」をご利用の際は、端末設定より位置情報を有効にご利用ください。	
			EXTERNAL_STORAGE		○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A		○
(Sharp) AQUOS sense2 SH-M08	Android9.0	30.6.1-200757- 011e928e	INTERNAL_STORAGE	● F7748	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A		
			EXTERNAL_STORAGE		○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A		○
(Sharp) AQUOS sense3 SH-M12	Android9.0	30.6.1-200757- 011e928e	INTERNAL_STORAGE	● F7748	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A		
			EXTERNAL_STORAGE		○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A		○
(Sharp) AQUOS sense3 lite SH-RM12	Android9.0	30.6.1-200694- a179803b	INTERNAL_STORAGE	● F7748	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A		
			EXTERNAL_STORAGE		○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	N/A		○

凡例 1 (機能対応 状況)	○ 対応 ○ 一部制限有り x OSもしくは端末固有の制限により、対応不可 - 端末に機能が搭載されていない N/A 未対応の機能
凡例 2 (対応プラン)	E エントリープラン B ベーシックプラン S スタンドードプラン
凡例 3 (補足説明)	(補) 補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補n)の「n」は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

【Wi-Fi】 対応機能表及び制限事項

現時点での各機能の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

メーカー	モデル名	OSバージョン	SDカード/バス内蔵(上)/外蔵(下)	暗号化(端末)	機能																				備考			
					紛失時対策		Wi-Fi/端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得						連携設定、設定取得				連携監視	ファイル管理		その他					オプション	Android for Work	
					リモートロック	遠隔初期化	ローカルワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ(microSD)	2段階ロック (PIN/PW/顔)	※PINロック (PIN/PW/顔)	※PINロック (PIN/PW/顔)	※PINロック (PIN/PW/顔)	※PINロック (PIN/PW/顔)	ローカルセキュリティポリシー	WLAN	バックアップ (Android)	フントタイム機能設定	連携設定、アプリ状態、位置情報	ファイル管理	電話帳同期 (Work Managed Device (WMD))	同報通知	Rainbow Debugging (Work Managed Device (WMD))		サポート機能 (Work Managed Device (WMD))	(Android) アプリ配備 (Android)	Work-Managed Device
(Asus)	ZenPad 10 Z301MPL P00L	Android7.0	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補5)	○	○ (補1)	×	N/A	○	N/A	N/A	○	○ (補4)	・遠隔初期化、ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません ・NFC機能が未搭載のため、Work-Managed Deviceモードへの設定は、QRコードによる方法のみ利用可能となります。	
(Asus)	ZenFone Max M2 ZB633KL ASUS_X01AD	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補5)	○	○ (補1)	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補4)	・遠隔初期化、ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません ・NFC機能が未搭載のため、Work-Managed Deviceモードへの設定は、QRコードによる方法のみ利用可能となります。	
(CASIO)	IT-G400 C21M	Android 6.0	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	-	N/A	N/A	○	○	○	○	○ (補1)	○	○	○	○	N/A	N/A	○	N/A	・位置情報 監視・取得を行う場合には、設定>ロック画面とセキュリティ>位置情報の位置情報モードで「バッテリー(電池)節約」を選択してご利用ください。	
(DNP)	FGAD	Android4.4	/storage/emulated/0	●	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	N/A	○	○	○	○	○ (補1)	N/A	N/A	N/A	○	N/A	N/A	N/A	N/A	・遠隔初期化、ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません ・端末側の、設定>セキュリティ>画面のロック設定で、VoiceInLockを使用しないでください。設定している場合は、解除してからMobiConnectを使用してください。 MobiConnectが正常に動作しない可能性があります。	
(Fujitsu)	Arrows Be F-04K	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	・端末基本情報取得・プロセッサは取得できません。 ・「デバイス利用制限：SSID接続先制限」をご利用の際には、端末設定より位置情報を有効にご利用ください。	
(Fujitsu)	Arrows Be3 F-02L	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	・「デバイス利用制限：SSID接続先制限」をご利用の際には、端末設定より位置情報を有効にご利用ください。	
(Fujitsu)	Arrows Tab F-03G	Android4.4	/storage/emulated/0	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○	○	○	○ (補1)	N/A	N/A	○	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	・外部SDのみの暗号化時には、MobiConnectの連携制御により画面ロックのパスワードがクリアされることがあります。リモートアンロック、インアクティブーション、特種SIM使用時にはパスワードがクリアされるため、再度パスワードを設定してください。	
(Fujitsu)	arrows U 801F	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	×	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	N/A	・ダイレクトブートによる制限が発生します(補6)	
(Google)	Pixel 3	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補5)	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補4)		
(Google)	Pixel 3a	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	N/A		
(Google)	Pixel 3 XL	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	N/A		
(Kyocera)	Digno BX 901KC	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	×	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)	○	○	○	N/A	N/A	○	N/A	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません	
(Kyocera)	Digno U 404KC	Android4.4	/storage/emulated/0	●	○	○	○	○	○	○	×	N/A	N/A	N/A	○	○	○	○ (補1)	N/A	N/A	N/A	○	N/A	N/A	N/A	N/A	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません	
(Kyocera)	DuraForce PRO KC-S702	Android7.1	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	○ (補4)		
(Kyocera)	DuraForce PRO 2 E6921	Android9.0	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補5)	○	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○ (補4)	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。

本書の無断転載、およびMobiConnect申し込み以外の利用を禁じます。
 Inventは、日本国およびその他の国における登録商標です。
 その他、記している会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 Copyright 2015 © Invent Inc. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL and RESTRICTED.

【Wi-Fi】 対応機能表及び制限事項

現時点での各機種の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

機種名	OSバージョン	SDカード/スロット 内蔵(上)/外蔵(下)	暗号化 (端末)	機能																				備考						
				紛失時対策		Wi-Fi/ 端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得						連携設定、設定取得				連携監視	ファイル 管理		その他					オプション	Android for Work				
				リモート ロック	遠隔初期化	ローカル ワイプ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	2段階ロック (MobiConnect 対応)	端末情報 取得 (MobiConnect 対応)	端末情報 送信 (MobiConnect 対応)	ローカルセキュ リティポリシー	WLAN	バック アップ (MobiConnect 対応)	ランタイム 権限設定	連携設定、 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウンロード	電話帳同期 (MobiConnect 対応)	連携再起動 (Work-Managed Device 対応)	同期通知	Rainbolt Debugging (MobiConnect 対応)	サポート 機能 (MobiConnect 4.1 対応)		(MobiConnect) アプリ同期 (MobiConnect 2.0対応)	Work- Managed Device				
(Kyocera) KC-T302DT ZU	Android9.0	31.4.1-201048- dcd1014c	INTERNAL_STORAGE	●	○ (補3)	○	○	○	○	○	-	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	-	○	○	○	○	○	○	○	○ (補4)	○	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。 ・NFC機能が未搭載のため、Work-Managed Deviceモードへの設定は、QRコードによる方法のみ利用可能となります。 ・本機種で位置情報の取得を行う場合「位置情報の使用」を有効にする必要があります。 ・ダイレクトブートによる制限が発生します(補6)	
(Lenovo) YT3-X50L	Android6.0	31.7.0-201248- fae23da5	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	x	○	x	○	○	○	○	N/A	○	・本機種は、権限設定での「システム設定の変更の許可」がONの状態では初期表示されませんが、一度OFFしてから再度ONに設定してください。 ・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。	
(Lenovo) TAB4 8" TB-8504X	Android7.1	30.5.0-200141- a8e5c26	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	○	○	N/A	○		
(Lenovo) Lenovo Tab5 8011V	Android9.0	30.6.0-200656- 2d35bb47	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	x	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	N/A	○	○	○	N/A	○		
(Lenovo) TB-X505L	Android9.0	31.4.1-201089- f1e3d847	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	○	○	○	○	○	N/A	○	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。 ・ダイレクトブートによる制限が発生します(補6)
(Lenovo) TB-X605F (Work-Managed Device のみ)	Android9.0	31.4.0-201005- 7bb2095a	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	-	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・本機種はWork-Managed Deviceモードでのみ利用可能となります。 ・NFC機能が未搭載のため、Work-Managed Deviceモードへの設定は、QRコードによる方法のみ利用可能となります。 ・本機種で位置情報の取得を行う場合「位置情報の使用」を有効にする必要があります。 ・端末基本情報取得・プロセッサは取得できません。 ・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。
(Lenovo) TB-X605L	Android8.1	30.0.0-3367- ca8c1f0237f	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	○	N/A	N/A	○	○	○	○	・本機種は初期化直後の位置情報が取得しづらい状態となります。 ・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。 ・NFC機能が未搭載のため、Work-Managed Deviceモードへの設定は、QRコードによる方法のみ利用可能となります。 ・本機種の仕様により、Work-Managed Deviceモードを利用する場合、マルチユーザーの作成が行えなくなります。 ・Work-Managed Deviceモードご利用時のデバイス利用制限：外部メモリ制限(MTPモード制限)にて、接続先のPCによって下記制限があるためご注意ください ・Windows：接続先PCのログの選択オプションのUI制御が行えませんが、USBの接続制限は機能いたします。 ・Mac：MTPモード制限が行えません。接続した場合データ転送が可能となります。
(Lenovo) TB-X605L	Android9.0	31.2.1-200854- 03fc3c3b	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	N/A	○	N/A	○	N/A	○	○	○	○	○	・端末基本情報取得・プロセッサは取得できません。 ・本機種は初期化直後の位置情報が取得しづらい状態となります。 ・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。
(Lenovo) TB-X605LC	Android9.0	31.4.0-201026- 1403b629	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	N/A	N/A	○	○ (補2)	N/A	○	○ (補1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・ローカルワイプにて、外部ストレージ内のデータは削除されません。 ・NFC機能が未搭載のため、Work-Managed Deviceモードへの設定は、QRコードによる方法のみ利用可能となります。

【Wi-Fi】 対応機能表及び制限事項

現時点での各機種の対応状況及び当社が把握している制限事項を以下に記します。

機種	OSバージョン	SDカード/バス 内蔵(上)/外部(下)	機種名 (端末)	機能																		備考									
				紛失時対策		ワイフ/ 端末情報	デバイス利用制限設定、設定取得							連携設定、設定取得			連携監視	ファイル 管理		その他			オプション	Android for Work							
				リモート ロック	遠隔初期化	ローカル ワイフ	カメラ	Bluetooth	外部メモリ (microSD)	2段階ロック @Mobi2.0以降	※MobiConnect @Mobi2.0以降	※MobiConnect @Mobi2.0以降	※MobiConnect @Mobi2.0以降	ローカルセキュ リティーポリ シー	WLAN	バック アップ @Mobi2.0 以降	※MobiConnect @Mobi2.0以降	ランタイム 権限設定	連携設定、 アプリ状態、 位置情報	ファイル ダウンロード	電話帳同期 @Mobi2.0以降		連携再起動 (Work Managed Device only)	同報通知	Raincoat Debugging 機能 (Work Managed Device only)	サポート 機能 @Mobi2.1.1 以降	(MobiConnect) アプリ配備 @Mobi2.2以降	Work- Managed Device			
(Sharp) AQUOS EVER SH-02J	Android8.0	30.6.0-200479- 7e61b534	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A		
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sharp) AQUOS R3 SH-04L	Android9.0	30.6.0-200541- cd193db4	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	・ダイレクトブートによる制限が発生します(補6)
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia 1 SO-03L	Android9.0	30.5.0-200276- 36c9658	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia 5 SO-01M	Android9.0	30.6.0-200626- b556fc35	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	・ダイレクトブートによる制限が発生します(補6)
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia Ace SO-02L	Android9.0	30.5.0-200267- a74ef99	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ Premium SO-04J	Android9.0	30.5.0-200234- dbb793b	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ1 Compact SO-02K	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ1 SO-01K	Android9.0	30.5.0-200118- bc7ad49	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ2 Compact SO-05K	Android9.0	30.6.0-200374- bc62f8d8	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○ (補4)
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ2 Premium SO-04K	Android9.0	30.6.0-200398- 9100f4e	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○ (補4)
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ2 SO-03K	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○ (補4)
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	
(Sony) Xperia XZ3 SO-01L	Android9.0	30.5.0-200117- 500f514	INTERNAL_STORAGE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○ (補4)
			EXTERNAL_STORAGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	

○	対応
○	一部制限有り
X	OSもしくは端末固有の制限により、対応不可
-	端末に機能が搭載されていない
N/A	未対応の機能
E	エンドユーザープラン
B	ベシックプラン
S	スタンダードプラン
凡例3 (補足説明)	補足説明の詳細は、「機能毎の補足説明」のページを参照 (補)の"n"は、機能毎の補足説明一覧の「補足No.」欄の番号に該当する

本書の無断転載、およびMobiConnect申し込み以外の利用を禁じます。

Inventiは、日本国およびその領土における登録商標です。

その他、記載している会社名・製品名は、各社の商標、または登録商標です。

Copyright 2015 © Inventi Inc. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL and RESTRICTED.

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
端末番号	端末管理に使用する端末番号は、アクティベーション方式、OSバージョンによって、項目が異なります。 3G/4G端末・・・電話番号 Wi-Fi端末 (Android 5.x 以前)・・・Wi-Fi MACアドレス Wi-Fi端末 (Android 6.x 以降)・・・シリアル番号	-
Wi-Fi端末用 クライアントアプリ デバイス利用制限・WLAN他	Wi-Fi端末用のクライアントアプリについては、以下の機能は使用できません。 ・デバイス利用制限・WLANの利用制限、情報取得は行いません。 ・特権SIMの設定を適用することはできません。 ・フィーチャーセット設定において、デバイス利用制限・WLAN、特権SIMの設定を適用することはできません。	-
アクティベーション・ インアクティベーション	インアクティベーション後、再度アクティベーションを行う場合、クライアントアプリを一度アンインストールしてからアクティベーションを行ってください。 クライアントアプリを削除しないで再アクティベーションを行った場合、アプリケーション制御、デバイス利用制限等の機能が正常に動作しません。	-
リモートロック・ リモートアンロック ／セキュリティロック	Android OSのバージョンにより、リモートロック、セキュリティロック時の動作が異なります [Android 6.x以前] リモートロックを実行すると、端末をランダムパスワードが設定されたロック状態にします。 [Android 7.0以降] リモートロックを実行すると、リモートロック画面を表示し、端末を操作できない状態にします。 また、管理画面にて「端末に表示するメッセージ」を指定することにより、ロック画面にメッセージを表示することが可能です。 リモートアンロックにより、リモートロック画面を非表示にし、ロックを解除します。 ※端末のパスワードを変更することはないため、画面ロックパスワードへの影響はありません。	3
パスワードリセット	パスワードリセット機能はリモートアンロックと同じ処理が実行されます。 Android6.xまでの対応機能となります。	-
ロックの動作について (1)	端末側で画面ロック(セキュリティ)が設定されている場合には、セキュリティロック状態とはならず、設定されている画面ロックのパスワードで端末を使用することが可能です。※1 また、インアクティベーション後も画面ロックの状態が維持されます。 クライアントバージョン10.0未満のクライアントアプリでは、端末側で設定された画面ロックよりもMobiConnectのロックが優先されます。リモートアンロック、セキュリティロック解除時、特権SIM挿入後、インアクティベーション後に画面ロック設定はリセットされます。 MobiConnectのロック解除後は、必要に応じて再度、画面ロックを設定して下さい。 ※1 アクティベーション時のSIMが挿入されていない状態となった場合は、MobiConnect の制御下から外れた状態となり、MobiConnectの処理は行われません その場合は、セキュリティロック（端末を使用できないようにロックを設定する）を設定します	-

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
ロックの動作について（2）	<p>パスワードリセット時の動作について MobiConnectでは、リモートアンロック、セキュリティロック解除、特権SIM挿入後、リモートロック中のインアクティベーション時にパスワードがリセットされます</p> <p>以下の場合、Android OSのバージョンにより、パスワードリセット時の動作が異なります [Android 4.4以前] 暗号化時、パスワードリセット時には、画面ロック解除パスワードにMobiConnect用パスワードを設定します。 [Android 5.0] 非暗号化時、暗号化時のパスワードリセット時には、画面ロックパスワードにMobiConnect用パスワードを設定します。 [Android 5.1以降] 暗号化時にも、パスワードリセット時には、画面ロック解除パスワードはクリアされます。 ※暗号化時にパスワード設定が必要な端末については、Android4.4までの端末と同じ動作になります。 対象の端末は、一覧の「暗号化」欄に、「※PW必須」と記載しています。 [Android 6.0 (6.0 OSプリインストール)以降] 端末はデフォルトで暗号化が設定されています。 基本のパスワードリセット時の動作となります。（上記、「パスワードリセット時の動作について」を参照） [Android 7.0以降] リモートロック、セキュリティロック時にはロック画面を表示するだけの処理となるため、パスワードの状態に影響はありません。</p>	-
ローカルワイブ	<p>ローカルセキュリティポリシーで設定した「ワイブを行うまでの認証失敗回数」の設定により、画面ロックパスワードの入力を間違えた場合に、ワイブが実行されます。ローカルワイブ時、内部SDカード及び外部SDカード内のデータが消去されます。また、ローカルワイブが実行された場合、MobiConnectのクライアントアプリも削除される為、以降の遠隔制御はできなくなります。再度、端末をご利用になる場合は、一旦、管理画面上で「端末制限を解除する」のチェックを外した上でインアクティベーションを実行して下さい。その後、再度、アクティベーションを実行の上、クライアントアプリをインストールして下さい。</p>	-
外部SDカード関連処理 (個別データ削除、 ファイルダウンロード)	<p>Android4.4以降の端末について 外部SDカードへのアクセスが制限されているため、外部SDカードへの個別データ削除、ファイルダウンロードを行うことができません。</p>	1
個別データ削除	<p>SDカード内のデータを消去することができますが、アプリケーションが独自にもっているデータについては削除されません。</p>	-
デバイス利用制限 ・カメラ	<p>カメラ制限を行なった場合、カメラ権限を持っているアプリケーションを起動するとカメラ利用制限のトーストが表示されます。トーストが表示された場合でも、カメラ以外の機能については通常通り使用できます。</p>	-

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
デバイス利用制限 ・外部メモリ	Android OSのバージョンにより、外部メモリの制限方法が異なります。 Android 4.1以前・・・外部メモリのアンマウントをおこなうことで制限します。 Android 4.2、4.3・・・外部メモリ内のファイルを削除することで制限します。 Android 4.4以降・・・外部メモリを端末から外すことで制限します。 外部メモリ挿入中は、端末から外部メモリを外すことを促す画面が表示されます。 外部メモリが挿入されている間は画面が表示されたままとなり、端末の操作ができない状態となります。 ※Android4.4の外部メモリ制限機能についてはクライアントアプリのバージョンがMobi20.0.0以降で対応となります。	-
デバイス利用制限 ・SSID接続先制限	Android 8.1の端末について Android 8.1より、端末設定の位置情報が無効の状態だと、SSIDの情報が取得できなくなったためホワイトリストが機能いたしません。 正常に動作させるためには、端末設定より位置情報を有効にしてご利用ください。	-
ブックマーク	Android 4.0以前の端末については標準ブラウザのブックマークを設定、取得します。 Android 4.1以降の端末についてはChromeブラウザのブックマークを設定、取得します。 ※Chromeアプリは最新版を使用してください。 Android 6.0以降の端末では、ブックマーク機能は対応していません。	-
WLAN	・Android6.0以降の端末では、WLAN設定の変更・削除はMobiConnectで設定した情報のみ更新可能です。 端末側で設定した情報については変更・削除することはできません。	2
	・端末によっては、仕様により、圏外のWi-Fi設定が端末側のリストに表示されない場合があります。 設定したWi-Fiが圏内になるとリストに表示され、設定した情報で接続できます。	-
特権SIM	特権SIMを使用後はクライアントアプリのアンインストールを実施して下さい。 クライアントアプリをアンインストールせずに使用した場合のクライアントアプリの動作については保証していません。 ※クライアントアプリバージョン21.0までのクライアントで対応している機能となります。	-
端末基本情報	Android5.0以降の端末では、「端末情報・使用アプリケーション」は取得されません。 Android6.0以降の端末では、「端末情報・WiFi MACアドレス」は取得されません。 Android8.0以降の端末では、「端末情報・起動中プロセス」はクライアントアプリ以外の他のアプリなどの起動中プロセスの情報を取得することはできません。 端末によっては、端末設定>ストレージで表示されるメモリ容量と、端末基本情報取得で取得したメモリ容量に差異が発生する場合があります。	-

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
位置情報	場所によっては、位置情報の取得に時間がかかったり、取得できない場合があります。 機種によっては、初期化直後の位置情報が取得しづらい状態になる場合があります。	-
遠隔ファイルアップロード	指定したファイルやフォルダをZIP形式で圧縮し、サーバーにアップロードします。ZIP圧縮後のデータサイズが1Mバイト以内のファイル及びフォルダに限ります。 また、指定したフォルダ自身は含まれません（指定したフォルダを除く配下のフォルダやファイルがアップロードされます）。	-
ファイル管理 ・電話帳配信	※本機能はクライアントバージョン 30.0.0以降でご利用できます。 電話帳配信で使用するCSVファイルのフォーマットは、下記の通り作成してください。 ・“電話番号”, "姓", "名", "フリガナ(姓)", "フリガナ(名)", "所属", "役職", "メールアドレス", "メモ" ・ファイルの一行目はヘッダ行として扱われるため、読み込まれません。 ・一度に登録できる件数は、最大1000件です。	-
ローカルセキュリティ ポリシー	<ul style="list-style-type: none"> ・端末によっては、ローカルセキュリティポリシー設定を実行後、端末側でパスワードを設定しない状態で再起動を行った場合、繰り返しポリシー設定要求の画面が表示される場合があります。 ・端末の再起動時の処理に時間がかかる場合、ポリシー設定要求画面に従いパスワードを設定しても、複数回設定要求画面が表示されることがあります。 端末が完全に起動するまでしばらく時間を置いて、パスワードの設定をおこなってください。 ・Android 6.0の端末では、同桁数のパスワード変更ではパスワードが変更されたと認識されません。パスワード有効期限切れによってパスワードを変更する際には、桁数が変わるように変更してください。 	-
SDカードパスについて	個別データ削除、ファイル配信、ファイル取得の機能で管理画面に入力するSDカードのパスの指定については、各端末毎の「SDカードパス」欄をご確認下さい。 内部SDカード、外部SDカードのパスを記載しています。 Android 6.0以降の端末では、SDカードのパスは固定値となります。（一部端末除く） 内部SDカードは「INTERNAL_STORAGE（固定値）」、外部SDカードは「EXTERNAL_STORAGE（固定値）」で指定してください。 管理画面入力例 内部SDカード：INTERNAL_STORAGE/aaa/bbb.txt 外部SDカード：EXTERNAL_STORAGE/aaa/bbb.txt	-

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
遠隔設定：ランタイム権限設定について	<p>クライアントバージョン 30.3以降からの機能となり、Work-Managed Deviceとしてアクティベーションした端末に対して適用が可能となります。</p> <p>アプリの起動時に表示されるランタイム権限要求を下記の内容に設定することが可能となります</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユーザーにメッセージを表示する：ランタイム権限要求のポップアップが表示され、許可(拒否)をユーザーが選択可能な状態となります ・自動的に許可する：ランタイム権限要求のポップアップが表示されずに、自動で許可となり、固定されます ・自動的に拒否する：ランタイム権限要求のポップアップが表示されずに、自動で拒否となり、固定されます <p>※アプリ起動時のランタイム権限要求が表示されるタイミングで設定が適用されるため、事前にランタイム権限を「許可」としていた場合はアプリ起動時にランタイム権限要求が表示されないため、ランタイム権限設定は適用されません</p> <p>※ランタイム権限設定により「許可(拒否)」で固定された権限を変更することはできません、そのため一度「拒否」に設定して起動できなくなった場合はアプリの再インストールが必要となります</p> <p>※プリインストールアプリは一度「拒否」に設定して起動できなくなった場合、プリインストールアプリを使うためには端末の初期化が必要となります。デフォルトの権限を「自動的に拒否する」に設定する場合はご注意ください。</p>	5
その他	<p>Android 4.1、4.2の端末について</p> <p>「設定」→「開発者向けオプション」の外部SDカードを保護のチェックの設定について変更(ON/OFFの切り替え)を行わないでください</p> <p>MobiConnectの一部機能が停止してしまいます。</p> <p>設定を変更した場合には、電源ボタンをOFF/ON、または再起動を行いMobiConnectを正常な状態に戻してください。</p> <p>また、クライアントアプリを停止するような操作は行わないようにお願いいたします。</p>	-
その他 (アプリケーションの強制解除について)	<p>端末側でMobiConnectクライアントの強制解除処理が可能です。</p> <p>管理画面側で、「端末制限を解除する」のチェックを外した状態でインアクティベーションをした場合など、既に管理画面側の状態が無効になっている場合に使用することができます。</p> <p>※クライアントアプリバージョン「20.0.0-1121-bc2dc3bcab5a」以降のアプリが対象です。</p> <p>※管理画面上に、端末の情報が存在しない場合には、パスワードが確認できない為、こちらの機能を使用することはできません。</p> <p>手順は以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MobiConnectアイコンをタップする。 2. アプリケーションの強制解除メニューを選択する。 3. 管理者より通知されたパスワードを入力する。 管理画面の端末リストに表示されている、該当の端末の「パスワード」を管理者よりユーザーに通知し、通知されたパスワードを入力する。 4. 確認画面が表示されるので「OK」ボタンを押下し、クライアントの強制解除を行う。 	-
その他 (遠隔再起動について)	<p>クライアントバージョン 30.4以降からの機能となり、Android 7.0以降の端末をWork-Managed Deviceとしてアクティベーションした端末に対して適用が可能となります。</p>	-

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
リモートロック・同報通知の通知表示について	<p>下記設定を行なった場合、端末の通知が表示されなく鳴るためご注意ください</p> <p>※端末によって設定箇所が異なるため、詳しい設定の確認方法は各端末(メーカー)のマニュアルをご確認ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 端末設定 > 音 > サイレントモード > 通知 にて「通知の非表示、通知音なし」を有効にし、音設定を「サイレントモード」にした場合 ・ 端末設定 > 通知 > 通知をミュート > 通知を非表示 にて「ステータスバーのアイコンを非表示」を有効にし、「通知をミュート」を有効にした場合 <p>※設定を有効にした場合、MobiConnectの通知だけではなく他のアプリケーションの通知も表示されなくなります</p>	-
Work-Managed Device について	<p>Work-Managed Deviceを利用することによって一部機能の動作に機能追加や動作変更が発生します。</p> <p>【アクティベーション】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Work-Managed Deviceでアクティベーションすることにより[セーフモード制限]が可能になります。※クライアントバージョンにより動作が異なります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ クライアントバージョン 26.0.0以前の場合：アクティベーション実行後、[セーフモード制限]が有効となります。 ・ クライアントバージョン 27.0.0以降の場合：デバイス利用制限を使用し[セーフモード制限]を有効/無効にする事が可能になります。 ・ アクティベーション完了時前の状態を問わず、USBデバックモードが無効になります。 <p>※USBデバックモード制限状態にてUSBデバックモードを有効にした場合、Androidの仕様によりUIは即時反映いたしません。</p> <p>【リモートロック、パスワードリセット、セキュリティロック】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Android 7.0以降の端末においても、Android 6.xと同等の挙動となります。 <p>【位置情報取得・位置情報監視】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 端末のGPS機能が無効状態になっていても、一時的に有効状態にし位置情報の取得が可能になります。 <p>※端末のGPS性能や場所によっては、位置情報の取得に時間がかかったり、取得できない場合があります。</p> <p>【監視ポリシー / アプリインストール状態の監視】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ アプリ監視設定(ブラックリスト)に登録されたアプリケーションを非表示化する事ができます。 ・ アプリ監視設定(ホワイトリスト)に登録されていないアプリケーションを非表示化する事ができます。 <p>※アプリによっては非表示化しない場合がありますが、その場合は通常のアプリ監視設定と同様に起動制限されます。</p> <p>【mobi Apps / Androidアプリ】 ※クライアントバージョン 27.0.0以降でご利用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配信対象端末にインストール要求画面を表示させず、アプリをインストールする事ができます。 <p>【デバイス利用制限 / 外部メモリ制限】 ※クライアントバージョン 27.0.0以降でご利用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ マウント解除要求画面が表示されるようになり、外部メモリをアンマウントすると端末の操作が可能となります。 ・ MTPモード制限(USB接続制限)：USB接続時、接続方法ダイアログの選択オプションからファイル転送モードの項目が制限されます。 <p>※制限適用前に既にPCに繋がっている場合、Android8.0以降の一部端末を除き、強制的に接続制限することはできません。</p>	4

機能毎の補足説明

機能	補足説明	補足No.
ダイレクトブート	<p>mobiconnect はダイレクトブート非対応のため、Android 7.0以降かつダイレクトブート対応端末では以下の制限が発生します。</p> <p>画面ロックが設定されている状態で端末の再起動を行うと、画面ロックを解除するまでジョブが「PUSH送信中」のまま止まります。</p> <p>端末再起動後、一度でも画面ロックを解除すると、ジョブが実行できるようになります。</p>	6